

## C3 008 - Natrijeva lužina 50% FOOD GRADE

Datum izrade verzije: 10.12.2020.

Datum izrade revizije: 3.9.2024.

Verzija: 3 (zamenjuje 2)

### POGLAVLJE 1: IDENTIFIKACIJA HEMIKA LIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKA LIJU U PROMET

#### Podpoglavljje 1.1 Identifikacija proizvoda:

C3 008 - Natrijeva lužina 50% FOOD GRADE

##### Druga sredstva za identifikaciju:

Nije relevantno

#### Podpoglavljje 1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju:

Relevantna upotreba: Industrijska izrada

Upotreba koja se ne savetuje: Svaka upotreba koja nije opisana u ovom poglavljju, ni u poglavljju 7.3

#### Podpoglavljje 1.3 Podaci o dobavljaču:

ECP d.o.o.  
Brnčičeva 45  
Ljubljana - Slovenia  
office@ecp.eu  
www.ecp.si

#### Podpoglavljje 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve: 112

### POGLAVLJE 2: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

#### Podpoglavljje 2.1 Klasifikacija hemikalije:

##### „Službeni glasnik RS”, br. 105/13, 52/17 i 21/19:

Klasifikacija ovog proizvoda je izvršena u skladu sa Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni glasnik RS”, br. 105/13, 52/17 i 21/19).

Kor. kože 1A: Korozivno oštećenje/ iritacija kože, kategorija 1A, H314

Kor. met. 1: Supstance i smeše korozivne za metale, kategorija 1, H290

Ošt. oka 1: Teško oštećenje / iritacija oka, kategorija 1, H318

#### Podpoglavljje 2.2 Elementi obeležavanja:

##### „Službeni glasnik RS”, br. 105/13, 52/17 i 21/19:

Opasnost



##### Obaveštenje o opasnosti:

Kor. kože 1A: H314 - Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

Kor. met. 1: H290 - Može biti korozivno za metale.

##### Obaveštenje o merama predostrožnosti:

P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za lice/zaštitnu odeću/zaštitna obuća.

P301+P330+P331: AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.

P305+P351+P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P309+P310+P101: AKO DOĐE DO izlaganja ili ako se osećate loše: Pozvati hitno CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili lekara. Ako vam je potreban medicinski savet, imajte pri ruci ambalažu ili etiketu.

##### Supstance koje doprinose klasifikaciji

(CAS: 1310-73-2)

#### Podpoglavljje 2.3 Ostale opasnosti:

Proizvod ne ispunjava kriterijume PBT/vPvB

Proizvod ne ispunjava kriterijume za svojstva koje ometaju rad endokrinog sistema.

### POGLAVLJE 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

#### Podpoglavljje 3.1 Sastojcima supstance:

Nije primenjivo

#### Podpoglavljje 3.2 Sastojcima smeše:

Hemijski opis: Neorganska jedinjenja

- NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI -

### C3 008 - Natrijeva lužina 50% FOOD GRADE

Datum izrade verzije: 10.12.2020.

Datum izrade revizije: 3.9.2024.

Verzija: 3 (zamenjuje 2)

#### POGLAVLJE 3: SASTAV/PODACI O SASTOJcima (nastavak)

##### Sastojci:

U skladu sa "Sl. glasnik RS", br. 100/2011 (Član 16-25), proizvod sadrži:

| Identifikacija                                                                         | Hemijski naziv/klasifikacija                                                                                                  | Koncentracija                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5<br>Index: 011-002-00-6<br>REACH: 01-2119457892-27-XXXX | (1)<br>„Službeni glasnik RS”, br. 105/13, 52/17 i 21/19<br>Kor. kože 1A: H314; Kor. met. 1: H290; Ošt. oka 1: H318 - Opasnost | Autoklasifikovana<br><br><b>40 - &lt;60 %</b> |

(1) Supstanca koja predstavlja opasnost po zdravlje ili životnu sredinu, koja ispunjava kriterijume navedene u Sl. glasnik RS, br. 100/2011

Za više informacija o opasnosti supstanci konsultovati poglavlja 11, 12 i 16.

##### Dodatne informacije:

| Identifikacija                  | Specifična granična koncentracija                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5 | % (w/w) ≥ 0,1: Kor. met. 1 - H290<br>% (w/w) ≥ 5: Kor. kože 1A - H314<br>2 ≤ % (w/w) < 5: Kor. kože 1B - H314<br>0,5 ≤ % (w/w) < 2: Irit. kože 2 - H315<br>% (w/w) ≥ 2: Ošt. oka 1 - H318<br>0,5 ≤ % (w/w) < 2: Irit. oka 2 - H319 |

#### POGLAVLJE 4: MERE PRVE POMOĆI

##### Podpoglavljje 4.1 Opis mera prve pomoći:

Smesta zatražiti medicinsku pomoć, pokazujući bezbednosni list ovog proi zvoda

##### Ako se udiše:

Radi se o proizvodu koji ne sadrži supstance klasifikovane kao opasne pri udisanju; ipak, u slučaju pojave simptoma intoksikacije, iznesite osobu iz oblasti izlaganja i obezbedite joj svež vazduh. Zatražiti medicinsku pomoć ako se simptomi pogoršaju ili nastave.

##### Ako dospe na kožu:

Skinuti kontaminiranu odeću i obuću, oprati kožu ili istuširati ugroženu osobu sa obilnom hladnom vodom i neutralnim sapunom. Ako dođe do izlaganja, važno je obratiti se lekaru. Ako smeša izazove opekotine ili promrzline, ne sme se skidati odeća jer bi to moglo da dovede do pogoršanja ozlede. Ako se formiraju plikovi na koži, ne smeju se ni u kom slučaju probadati, jer bi to uvećalo rizik od infekcije.

##### Ako dospe u oči:

Ispirati oči tokom najmanje 15 minuta sa mnogo vode sobne temperature, izbegavajući da ugrožena osoba trlja ili zatvara oči. Ukoliko ugrožena osoba koristi kontaktna sočiva, moraju se ukloniti, pod uslovom da nisu zalepljena za oči, jer bi u suprotnom moglo doći do dodatnog oštećenja. U tom slučaju, posle ispiranja, potrebno je obratiti se lekaru što je pre moguće sa Bezbednosnim listom ovog proizvoda.

##### Usled gutanja/udisanja:

Hitno tražiti medicinsku pomoć, sa Bezbednosnim listom ovog proizvoda. Ne izazivati povraćanje, jer izbacivanje iz stomaka može da ošteti sluzokožu gornjeg digestivnog trakta, a aspiracija da ošteti respiratorne organe. Isprati usta i grlo, jer postoji opasnost da su bili izloženi prilikom gutanja. U slučaju gubitka svesti, ne unositi ništa oralnim putem dok ne stigne lekar. Ugroženoj osobi obezbediti mirovanje.

##### Podpoglavljje 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi:

Akutni i odloženi efekti su naznačeni u odeljcima 2 i 11.

##### Podpoglavljje 4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman:

Nije relevantno

#### POGLAVLJE 5: MERE ZA GAŠENJE POŽARA

##### Podpoglavljje 5.1 Sredstva za gašenje požara:

##### Sredstva za gašenje požara:

Proizvod nije zapaljiv pod normalnim uslovima skladištenja, rukovanja i upotrebe. U slučaju paljenja usled neispravnog rukovanja, skladištenja ili upotrebe primeniti po mogućstvu aparate za gašenje požara od polivalentnog praha (prah ABC), u skladu sa Uredbom o zaštitnim protivpožarnim instalacijama.

- NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI -

## C3 008 - Natrijeva lužina 50% FOOD GRADE

Datum izrade verzije: 10.12.2020.

Datum izrade revizije: 3.9.2024.

Verzija: 3 (zamenjuje 2)

### POGLAVLJE 5: MERE ZA GAŠENJE POŽARA (nastavak)

#### Neodgovarajućim sredstvima za gašenje požara:

Nije relevantno

#### Podpoglavlje 5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša:

Kao posledica sagorevanja ili termičkog raspadanja formiraju se subproizvodi reakcije koji mogu biti visoko toksični i posledično, predstavljati povišen rizik za zdravlje.

#### Podpoglavlje 5.3 Savet za vatrogasce:

U zavisnosti od veličine požara, može biti neophodna upotreba kompletne zaštitne odeće i respiratorne opreme. Raspolagati minimumom opreme za slučaj uzbune ili elemenata za spasavanje (vatrootporni pokrivači, kompleti za prvu pomoć...)

#### Dodatni propisi:

Ponašati se u skladu sa Planom za unutrašnje vanredno stanje i Informativnim Listom o ponašanju tokom nesrećnog i drugih vanrednih slučajeva. Ukloniti sve izvore paljenja. U slučaju požara, ohladiti kontejnere i rezervoare gde se skladište proizvodi podložni paljenju, eksploziji ili BLEVE-u, usled povišenih temperatura. Izbegavati prosipanje proizvoda koji se koriste za gašenje požara u vodene sredine.

### POGLAVLJE 6: MERE U SLUČAJU UDESA

#### Podpoglavlje 6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:

##### Za osoblje koje nije deo hitne službe:

Izolovati curenje pod uslovom da to ne predstavlja dodatni rizik za osobe koje to izvode. Ako dođe do potencijalnog izlaganja prosutom proizvodu obavezna je upotreba elemenata za ličnu zaštitu (Videti poglavlje 8). Evakuisati zonu i udaljiti nezaštićene osobe.

##### Za osoblje koje je deo hitne službe:

Nositi sigurnosnu opremu. Skloniti nezaštićene osobe. Videti poglavlje 8.

#### Podpoglavlje 6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu:

Proizvod nije klasifikovan kao opasan za životnu sredinu. Ne dopustiti da proizvod dospe u kanalizaciju niti u površinske ili podzemne vode.

#### Podpoglavlje 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju:

Preporučuje se:

Pokupiti prosuti sadržaj koristeći pesak ili inertno upijajuće sredstvo i premestiti ga na sigurno mesto. Ne apsorbovati piljevinom ili drugim zapaljivim apsorcentima. Za bilo kakva razmatranja vezana za odlaganje, konsultovati poglavlje 13.

#### Podpoglavlje 6.4 Upućivanje na druga poglavlja:

Videti poglavlja 8 i 13.

### POGLAVLJE 7: RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

#### Podpoglavlje 7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje:

##### A.- Opšte predostrožnosti

Postupati po važećem pravilniku o prevenciji rizika na radnom mestu. Kontrolisati izlivanja i ostatke, odlažući ih bezbednim metodama (poglavlje 6). Izbegavati slobodno izlivanje iz kontejnera. Održavati red i čistoću tamo gde se rukuje opasnim proizvodima. ČUVATI SAMO U ORIGINALNOJ AMBALAŽI.

##### B.- Tehničke preporuke za prevenciju požara i eksplozija.

Proizvod nije zapaljiv pod normalnim uslovima skladištenja, rukovanja i upotrebe. Preporučljivo je prenositi pri malim brzinama kako bi se izbeglo stvaranje elektrostatičkih naboja koji bi mogli uticati na zapaljive proizvode. Konsultovati poglavlje 10 o uslovima i materijama koje bi trebalo izbegavati.

##### C.- Tehničke preporuke za prevenciju ergonomske i toksikološke rizika.

Radi kontrole izloženosti, konsultovati poglavlje 8. Ne jesti, ne piti i ne pušiti u radnim zonama; oprati ruke nakon svake upotrebe, i skinuti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaska u prostorije gde se jede.

##### D.- Tehničke preporuke za prevenciju rizika po životnu sredinu.

Preporučuje se raspoloživost upijajućeg materijala u blizini proizvoda (Videti poglavlje 6.3)

#### Podpoglavlje 7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti:

##### A.- Tehničke mere skladištenja

- NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI -

## C3 008 - Natrijeva lužina 50% FOOD GRADE

Datum izrade verzije: 10.12.2020.

Datum izrade revizije: 3.9.2024.

Verzija: 3 (zamenjuje 2)

### POGLAVLJE 7: RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE (nastavak)

Čuvati na svežem, suvom i dobro provetrenom mestu

B.- Opšti uslovi skladištenja

Izbegavati izvore toplote, zračenja, statičkog elektriciteta i dodir sa hranom. Za dodatne informacije videti poglavlje 10.5

#### Podpoglavlje 7.3 Posebni načini korišćenja:

Osim prethodnih obaveštenja, nije neophodno davati druge preporuke u vezi sa korišćenjem ovog proizvoda.

### POGLAVLJE 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI

#### Podpoglavlje 8.1 Parametri kontrole izloženosti:

Supstance čije granične vrednosti izloženosti treba kontrolisati u radnom prostoru:

Ne postoje granične vrednosti za supstance koje sačinjavaju proizvod.

##### DNEL (Radnici):

| Identifikacija                  |          | Kratka izloženost |                 | Duga izloženost |                     |
|---------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                                 |          | Sistematska       | Lokalna         | Sistematska     | Lokalna             |
| CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5 | Oralna   | Nije relevantno   | Nije relevantno | Nije relevantno | Nije relevantno     |
|                                 | Kožna    | Nije relevantno   | Nije relevantno | Nije relevantno | Nije relevantno     |
|                                 | Udisanje | Nije relevantno   | Nije relevantno | Nije relevantno | 1 mg/m <sup>3</sup> |

##### DNEL (Stanovništvo):

| Identifikacija                  |          | Kratka izloženost |                 | Duga izloženost |                     |
|---------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                                 |          | Sistematska       | Lokalna         | Sistematska     | Lokalna             |
| CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5 | Oralna   | Nije relevantno   | Nije relevantno | Nije relevantno | Nije relevantno     |
|                                 | Kožna    | Nije relevantno   | Nije relevantno | Nije relevantno | Nije relevantno     |
|                                 | Udisanje | Nije relevantno   | Nije relevantno | Nije relevantno | 1 mg/m <sup>3</sup> |

##### PNEC:

Nije relevantno

#### Podpoglavlje 8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita:

A.- Opšte mere bezbednosti i higijene na radnom mestu:

Kao preventivna mera se preporučuje upotreba osnovne pojedinačne zaštitne opreme, sa odgovarajućom „oznakom CE“. Za još informacija o ličnoj zaštitnoj opremi (skladištenje, upotreba, čišćenje, održavanje, vrsta zaštite...) konsultovati informativni list obezbeđen od strane proizvođača iste. Naznake koje sadrži ova tačka odnose se na čist proizvod. Zaštitne mere za rastvoreni proi zvod mogu varirati u zavisnosti od stepena rastvora, upotrebe, metoda primene, itd. Kako bi se odredila obaveza ugradnje tuš kabina za hitne slučajeve i/ili školjki za pranje očiju u skladištima, uzimaće se u obzir normativa koja se odnosi na skladištenje hemijskih proizvoda koja je primenjiva u datom slučaju. Za dodatne informacije videti poglavlje 7.1.

B.- Zaštita disajnih organa.

Neophodna je upotreba zaštitne opreme u slučaju formiranja magle ili ako se prekorače granice izloženosti na radu, ukoliko postoje (Videti Poglavlje 8.1)

C.- Specifična zaštita ruku.

| Piktogram                                                                                                    | Lična zaštitna oprema                                                                                                               | Obeležje                                                                            | Norme EKS         | Opažanja                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| <br>Obavezna zaštita ruku | Rukavice za hemijsku zaštitu (Materijal: Linearni polietilen niske gustine (LLDPE), Vreme prodiranja: > 480 min, Gustina: 0,062 mm) |  | EN ISO 21420:2020 | Zameniti rukavice pri bilo kakvoj naznaci oštećenja. |

Pošto je proizvod smeša različitih materijala, otpornost materijala rukavica ne može potpuno pouzdano da se predvidi, zbog čega se iste moraju kontrolisati pre korišćenja.

D.- Zaštita za oči i lice

| Piktogram                                                                                                    | Lična zaštitna oprema | Obeležje                                                                            | Norme EKS                                                                                       | Opažanja                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obavezna zaštita lica | Ekran za lice         |  | EN 166:2002<br>UNE-EN ISO 18526-1 al 4:2020<br>UNE-EN ISO 18526-1 al 4:2020<br>EN ISO 4007:2018 | Svakodnevno čistiti i periodično dezinfikovati u skladu sa uputstvima proizvođača. |

- NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI -

### C3 008 - Natrijeva lužina 50% FOOD GRADE

Datum izrade verzije: 10.12.2020.

Datum izrade revizije: 3.9.2024.

Verzija: 3 (zamenjuje 2)

#### POGLAVLJE 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI (nastavak)

##### E.- Telesna zaštita

| Piktogram                                                                                                     | Lična zaštitna oprema                    | Obeležje                                                                          | Norme EKS                                                                                                                                          | Opažanja                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obavezna zaštita tela    | Zaštitna odeća za hemijske rizike        |  | EN 13034:2005+A1:2009<br>UNE-EN ISO 18526-1 al<br>4:2020<br>EN ISO 13982-<br>1:2005/A1:2011<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN 464:1995 | Upotrebljavati isključivo na poslu. Periodično čistiti u skladu sa uputstvima proizvođača. |
| <br>Obavezna zaštita stopala | Sigurnosna obuća protiv hemijskih rizika |  | EN ISO 20345:2022<br>EN 13832-1:2019                                                                                                               | Zameniti čizme pri bilo kakvoj naznaci oštećenja.                                          |

##### F.- Dodatne mere za hitne slučajeve

| Mere u hitnim slučajevima                                                                                          | Norme                                           | Mere u hitnim slučajevima                                                                                      | Norme                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Tuš kabina za hitne slučajeve | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Sredstvo za pranje očiju | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

##### Kontrole izloženosti životne sredine:

U skladu sa zakonodavstvom zajednice o zaštiti životne sredine, ne preporučuje se ispuštanje kako proizvoda tako ni njegove ambalaže u životnu sredinu. Za dodatne informacije videti poglavlje 7.1.D

#### POGLAVLJE 9: FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

##### Podpoglavlje 9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije:

Za više informacija videti tehnički list/specifikaciju proizvoda

##### Agregatno stanje:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Agregatno stanje 20 °C: | Tečnost           |
| Izgled:                 | Neodređen         |
| Boja:                   | Neodređen         |
| Miris:                  | Bez mirisa        |
| Prag mirisa:            | Nije relevantno * |

##### Isparljivost:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Početna tačka ključanja:  | 143 °C                  |
| Napon pare 20 °C:         | 2350 Pa                 |
| Napon pare 50 °C:         | 12381,01 Pa (12,38 kPa) |
| Brzina isparavanja 20 °C: | Nije relevantno *       |

##### Opis proizvoda:

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Gustina 20 °C:                                        | 1383,9 kg/m <sup>3</sup> |
| Relativna gustina 20 °C:                              | 1,384                    |
| Dinamički viskozitet 20 °C:                           | 2,31 cP                  |
| Kinematički viskozitet 20 °C:                         | 1,67 mm <sup>2</sup> /s  |
| Kinematički viskozitet 40 °C:                         | Nije relevantno *        |
| Koncentracija:                                        | Nije relevantno *        |
| pH:                                                   | Nije relevantno *        |
| Gustina pare 20 °C:                                   | Nije relevantno *        |
| Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda 20 °C: | Nije relevantno *        |

\*Nije relevantno zbog prirode proizvoda, pošto ne doprinosi informacije svojstvene njegovoj opasnosti

- NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI -

## C3 008 - Natrijeva lužina 50% FOOD GRADE

Datum izrade verzije: 10.12.2020.

Datum izrade revizije: 3.9.2024.

Verzija: 3 (zamenjuje 2)

### POGLAVLJE 9: FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA (nastavak)

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Rastvorljivost u vodi 20 °C:     | Nije relevantno *   |
| Rastvorljivost:                  | Nije relevantno *   |
| Temperatura razlaganja:          | Nije relevantno *   |
| Tačka topljenja/tačka mržnjenja: | 12 °C               |
| <b>Zapaljivost:</b>              |                     |
| Tačka paljenja:                  | Nezapaljiv (>60 °C) |
| Zapaljivost (čvrsto, gasovito):  | Nije relevantno *   |
| Temperatura samopaljenja:        | Nije relevantno *   |
| Donja granica zapaljivosti:      | Nije relevantno *   |
| Gornja granica zapaljivosti:     | Nije relevantno *   |
| <b>Karakteristike čestica:</b>   |                     |
| Ekvivalentni srednji prečnik:    | Nije primenjivo     |

#### Podpoglavlje 9.2 Ostali podaci:

##### Informacije koje se odnose na klase fizičke opasnosti:

|                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Eksplozivna svojstva:                                        | Nije relevantno *                   |
| Oksidujuća svojstva:                                         | Nije relevantno *                   |
| Korozivno za metale:                                         | H290 Može biti korozivno za metale. |
| Hemijske toplote sagorevanja:                                | Nije relevantno *                   |
| Aerosoli – ukupni procenat (po masi) zapaljivih komponenata: | Nije relevantno *                   |

##### Ostale bezbednosne karakteristike:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Površinski napon 20 °C: | Nije relevantno * |
| Indeks prelamanja:      | Nije relevantno * |

\*Nije relevantno zbog prirode proizvoda, pošto ne doprinosi informacije svojstvene njegovoj opasnosti

### POGLAVLJE 10: REAKTIVNOST I STABILNOST

#### Podpoglavlje 10.1 Reaktivnost:

Opasne reakcije nisu predviđene ukoliko se slede tehnička uputstva skladištenja hemijskih proizvoda. Videti poglavlje 7.

#### Podpoglavlje 10.2 Hemijska stabilnost:

Hemijski stabilan u preporučenim uslovima skladištenja, rukovanja i upotrebe.

#### Podpoglavlje 10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija:

Pod naznačenim uslovima nisu predviđene opasne reakcije koje mogu izazvati prekomeran pritisak ili temperaturu.

#### Podpoglavlje 10.4 Uslovi koje treba izbegavati:

Primenjive za rukovanje i skladištenje na sobnoj temperaturi:

| Udarac i trenje | Kontakt sa vazduhom | Porast temperature | Sunčeva svetlost | Vlažnost        |
|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Nije primenjivo | Nije primenjivo     | Nije primenjivo    | Nije primenjivo  | Nije primenjivo |

#### Podpoglavlje 10.5 Nekompatibilni materijali:

| Kiseline                 | Voda            | Oksidujući materijali | Zapaljivi materijali | Drugi                           |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Izbegavati jake kiseline | Nije primenjivo | Oprez                 | Nije primenjivo      | Izbegavati alkalije i jake baze |

#### Podpoglavlje 10.6 Opasni proizvodi razgradnje:

Videti potpoglavlja 10.3, 10.4 i 10.5 radi informisanja o pojedinačnim produktima razlaganja. U zavisnosti od uslova razlaganja, kao posledica istog mogu se oslobađati složene smeše hemijskih supstanci: Smeša na bazi neorganskih supstanci.

### POGLAVLJE 11: TOKSIKOLOŠKI PODACI

#### Podpoglavlje 11.1 Podaci o toksičnim efektima:

- NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI -

## POGLAVLJE 11: TOKSIKOLOŠKI PODACI (nastavak)

Ne raspolaže se eksperimentalnim podacima smeše koji se odnose na toksikološka svojstva

### **Efekti koji su opasni po zdravlje:**

U slučaju višekratnog, dugotrajnog ili izlaganja koncentracijama većim od ustanovljenih granicama profesionalne izloženosti, može doći do negativnih efekata po zdravlje u zavisnosti od načina izlaganja.

#### A- Gutanje (akutni efekti):

- Akutna toksičnost: Sudeći prema dostupnim podacima, nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije, budući da nisu predstavljene supstance klasifikovane kao opasne ako se progutaju. Za dodatne informacije videti poglavlje 3.
- Korozivno oštećenje/iritacija: Korozivan proizvod, ako se proguta izaziva opekotine i uništava tkiva u svojoj njihovoj gustini. Za dodatne informacije o nuspojavama usled kontakta sa kožom videti poglavlje 2.

#### B- Udisanje (akutni efekti):

- Akutna toksičnost: Sudeći prema dostupnim podacima, nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije, budući da nisu predstavljene supstance klasifikovane kao opasne ako se udišu. Za dodatne informacije videti poglavlje 3.
- Korozivno oštećenje/iritacija: U slučaju produženog udisanja proizvod je štetan za tkiva sluzokože i viših disajnih puteva

#### C- Kontakt sa kožom i očima (akutni efekti):

- Kontakt sa kožom: Kontakt sa kožom pre svega uništava tkiva u svojoj njihovoj gustini, izazivajući opekotine. Za dodatne informacije o nuspojavama usled kontakta sa kožom videti poglavlje 2.
- Kontakt sa očima: Uzrokuje teška oštećenja oka pri kontaktu.

#### D- Karcinogenost, mutagenost i toksičnost po reprodukciju:

- Karcinogenost: Sudeći prema dostupnim podacima, nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije, budući da nisu predstavljene supstance klasifikovane kao opasne zbog opisanih efekata. Za dodatne informacije videti poglavlje 3.  
IARC: Nije relevantno
- Mutagenost: Sudeći prema dostupnim podacima, nisu zadovoljeni kriterijumi klasifikacije, budući da ne sadrži supstance klasifikovane kao opasne zbog ovog efekta. Za dodatne informacije videti poglavlje 3.
- Toksičnost po reprodukciju: Sudeći prema dostupnim podacima, nisu zadovoljeni kriterijumi klasifikacije, budući da ne sadrži supstance klasifikovane kao opasne zbog ovog efekta. Za dodatne informacije videti poglavlje 3.

#### E- Senzibilizacija:

- Respiratorna: Sudeći prema dostupnim podacima, nisu ispunjeni kriterijumi klasifikacije, budući da nisu predstavljene supstance klasifikovane kao opasne sa senzibilizirajućim efektima iznad graničnih vrednosti označenih u Aneksu I tačke 3.2 Uredbe (EC) 2020/878. Za dodatne informacije videti poglavlja 2, 3 i 15.
- Kožna: Sudeći prema dostupnim podacima, nisu zadovoljeni kriterijumi klasifikacije, budući da ne sadrži supstance klasifikovane kao opasne zbog ovog efekta. Za dodatne informacije videti poglavlje 3.

#### F- Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost:

Sudeći prema dostupnim podacima, nisu zadovoljeni kriterijumi klasifikacije, budući da ne sadrži supstance klasifikovane kao opasne zbog ovog efekta. Za dodatne informacije videti poglavlje 3.

#### G- Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost:

- Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost: Sudeći prema dostupnim podacima, nisu zadovoljeni kriterijumi klasifikacije, budući da ne sadrži supstance klasifikovane kao opasne zbog ovog efekta. Za dodatne informacije videti poglavlje 3.
- Koža: Sudeći prema dostupnim podacima, nisu zadovoljeni kriterijumi klasifikacije, budući da ne sadrži supstance klasifikovane kao opasne zbog ovog efekta. Za dodatne informacije videti poglavlje 3.

#### H- Opasnost od aspiracije:

Sudeći prema dostupnim podacima, nisu zadovoljeni kriterijumi klasifikacije, budući da ne sadrži supstance klasifikovane kao opasne zbog ovog efekta. Za dodatne informacije videti poglavlje 3.

### **Dodatne informacije:**

Nije relevantno

### **Toksikološke informacije specifične za supstance:**

Neodređen

## **11.2 Informacije o drugim opasnostima:**

### **Svojstva koja ometaju rad endokrinog sistema**

Proizvod ne ispunjava kriterijume za svojstva koje ometaju rad endokrinog sistema.

### **Ostali podaci**

- NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI -



## C3 008 - Natrijeva lužina 50% FOOD GRADE

Datum izrade verzije: 10.12.2020.

Datum izrade revizije: 3.9.2024.

Verzija: 3 (zamenjuje 2)

### POGLAVLJE 11: TOKSIKOLOŠKI PODACI (nastavak)

Nije relevantno

### POGLAVLJE 12: EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

Ne raspolaže se eksperimentalnim podacima o smeši vezanim za ekotoksikološka svojstva

Sudeći prema dostupnim podacima, nisu zadovoljeni kriterijumi klasifikacije, budući da ne sadrži supstance klasifikovane kao opasne zbog ovog efekta. Za dodatne informacije videti poglavlje 3.

#### Podpoglavlje 12.1 Toksičnost:

##### Akutna toksičnost:

| Identifikacija                  | Koncentracija |                 | Vrsta           | Vrsta   |
|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| CAS: 1310-73-2<br>EC: 215-185-5 | LC50          | 189 mg/L (48 h) | Leuciscus idus  | Riba    |
|                                 | EC50          | 33 mg/L         | Crangon crangon | Ljuskar |
|                                 | EC50          | Nije relevantno |                 |         |

#### Podpoglavlje 12.2 Perzistentnost i razgradljivost:

Nije dostupno

#### Podpoglavlje 12.3 Potencijal bioakumulacije:

Neodređen

#### Podpoglavlje 12.4 Mobilnost u zemljištu:

Neodređen

#### Podpoglavlje 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene:

Proizvod ne ispunjava kriterijume PBT/vPvB

#### Podpoglavlje 12.6 Svojstva koja ometaju rad endokrinog sistema:

Proizvod ne ispunjava kriterijume za svojstva koje ometaju rad endokrinog sistema.

#### 12.7 Ostali štetni efekti:

Neoznačeni

### POGLAVLJE 13: ODLAGANJE

#### Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada:

| Kôd       | Opis | Vrsta otpada (EU uredba br. 1357/2014) |
|-----------|------|----------------------------------------|
| 16 03 03* |      | Opasno                                 |

##### Vrsta otpada (EU uredba br. 1357/2014):

HP8 Korozivno

##### Rukovanje otpadom (odlaganje i procena):

Obratiti se ovlašćenom upravitelju otpada radi procene i odlaganja u skladu sa Aneksom 1 i Aneksom 2 (Direktiva 2008/98/EC). U skladu sa šiframa 15 01 (2014/955/EU), u slučaju da pakovanje dođe u direktan kontakt sa proizvodom, njime će se rukovati kao i sa proizvodom. U suprotnom njime će se rukovati kao sa otpadom koji nije opasan. Ne preporučuje se ispuštanje u vodne tokove. Videti potpoglavlje 6.2.

##### Zakonodavni propisi o upravljanju otpadom:

Propisi u vezi sa upravljanjem otpadom:

Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 i dr. zakon, 35/2023)

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 95/2018 i dr. zakon)

### POGLAVLJE 14: PODACI O TRANSPORTU

#### Kopneni prevoz opasne robe:

Primenjivo na ADR 2023 i na RID 2023:

- NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI -

## C3 008 - Natrijeva lužina 50% FOOD GRADE

Datum izrade verzije: 10.12.2020.

Datum izrade revizije: 3.9.2024.

Verzija: 3 (zamenjuje 2)

### POGLAVLJE 14: PODACI O TRANSPORTU (nastavak)



- 14.1 UN broj:** UN1824  
**14.2 UN naziv za teret u transportu:** SODIUM HYDROXIDE SOLUTION  
**14.3 Klasa opasnosti u transportu:** 8  
 Etikete: 8  
**14.4 Ambalažna grupa:** II  
**14.5 Opasnost po životnu sredinu:** Ne  
**14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika**  
 Specijalni propisi: Nije relevantno  
 Restrikcioni kôd za tunele: E  
 Fizičko-hemijska svojstva: videti poglavlje 9  
 Ograničene količine: 1 L  
**14.7 Transport u rasutom stanju:** Nije relevantno

#### Pomorski prevoz opasne robe:

Primenjivo na IMDG 41-22:



- 14.1 UN broj:** UN1824  
**14.2 UN naziv za teret u transportu:** SODIUM HYDROXIDE SOLUTION  
**14.3 Klasa opasnosti u transportu:** 8  
 Etikete: 8  
**14.4 Ambalažna grupa:** II  
**14.5 Zagađivač mora:** Ne  
**14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika**  
 Specijalni propisi: Nije relevantno  
 EMS šifre: F-A, S-B  
 Fizičko-hemijska svojstva: videti poglavlje 9  
 Ograničene količine: 1 L  
 Grupa za segregaciju: SGG18  
**14.7 Transport u rasutom stanju:** Nije relevantno

#### Vazdušni prevoz opasne robe:

Primenjivo na IATA/IKAO



- 14.1 UN broj:** UN1824  
**14.2 UN naziv za teret u transportu:** SODIUM HYDROXIDE SOLUTION  
**14.3 Klasa opasnosti u transportu:** 8  
 Etikete: 8  
**14.4 Ambalažna grupa:** II  
**14.5 Opasnost po životnu sredinu:** Ne  
**14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika**  
 Fizičko-hemijska svojstva: videti poglavlje 9  
**14.7 Transport u rasutom stanju:** Nije relevantno

### POGLAVLJE 15: REGULATORNI PODACI

#### Podpoglavljje 15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom:

- Aktivne supstance koje su uključene u Član 95 Uredbe EU br. 528/2012: Nije relevantno
- Supstance kandidati za autorizaciju u Uredbi (EC) 1907/2006 (REACH): Nije relevantno
- Supstance uključene u XIV Aneks REACH (lista za autorizaciju) i rok upotrebe: Nije relevantno
- Uredba (EC) 649/2012, koja se odnosi na izvoz i uvoz opasnih hemijskih proizvoda: Nije relevantno
- Uredba (EU) 2024/590, o supstancama odgovornim za zasićenje ozonskog omotača: Nije relevantno

- NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI -

## C3 008 - Natrijeva lužina 50% FOOD GRADE

Datum izrade verzije: 10.12.2020.

Datum izrade revizije: 3.9.2024.

Verzija: 3 (zamenjuje 2)

### POGLAVLJE 15: REGULATORNI PODACI (nastavak)

#### Seveso III:

Nije relevantno

#### Ograničenje stavljanja u promet i upotrebe određenih opasnih supstanci i smeša (Aneks XVII Uredbe REACH, etc ...):

Neće se koristiti u: -ukrasnim proizvodima koji prave svetlosne ili kolor efekte dobijene pomoću različitih faza, na primer ambijentalne lampe i pepeljare, -proizvodima za zabavu i šalu, -igrama za jednog ili više igrača ili bilo kojem predmetu koji će se koristiti kao takav, čak i ako je ukrasnog karaktera.

#### Posebni propisi o zaštiti ljudi i životne sredine:

Preporučuje se upotreba informacija ovog lista bezbednosti kao podataka za procenu rizika u lokalnim okolnostima sa ciljem da se ustanove potrebne mere prevencije rizika za rukovanje, upotrebu, skladištenje i odlaganje ovog proizvoda.

#### Ostali zakoni:

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)

Zakon o transportu opasnog tereta ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 i dr. zakon i 10/2019 i dr. zakon)

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Sl. glasnik RS“, br. 100/11)

Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 20/20)

#### Podpoglavlje 15.2 Procena hemijske bezbednosti:

Dobavljač nije izvršio procenu hemijske bezbednosti

### POGLAVLJE 16: OSTALI PODACI

#### Zakoni primenjivi na bezbednosni list:

Ovaj bezbednosni list je sastavljen u skladu sa "Sl. glasnik RS", br. 100/2011 (O PRAVILNIK SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA)

#### Izmene u vezi sa prethodnim bezbednosnim listom koje utiču na mere upravljanja rizikom:

Nije relevantno

#### Tekstovi sa pravnim izrazima nalaze se u odeljku 2:

H290: Može biti korozivno za metale.

H318: Dovodi do teškog oštećenja oka.

H314: Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

#### Tekstovi sa pravnim izrazima nalaze se u odeljku 3:

Naznačene fraze se ne odnose na sam proizvod; njihova svrha je isključivo informativna i odnose se na pojedinačne komponente koje se nalaze u odeljku 3

#### „Službeni glasnik RS“, br. 105/13, 52/17 i 21/19:

Kor. kože 1A: H314 - Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

Kor. met. 1: H290 - Može biti korozivno za metale.

Ošt. oka 1: H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka.

#### Klasifikacija postupka:

Ošt. oka 1: Metod za proračun

Kor. kože 1A: Metod za proračun

#### Saveti za obuku:

Preporučuje se minimalna obuka o prevenciji radnog rizika za osoblje koje će rukovati ovim proizvodom, sa ciljem olakšavanja razumevanja i tumačenja ovog lista bezbednosti, kao i etikete proizvoda.

#### Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

#### Spisak skraćenica i akronima:

ADR: Evropskim sporazumom o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju IMDG: Međunarodnim pravilnikom o pomorskom prevozu opasne robe

HPK: Hemijska potrošnja kiseonika

BPK5 Biološka potrošnja kiseonika tokom 5 dana

BCF: biokonzentracioni faktor

LD50: letalna doza 50

LC50: letalna koncentracija 50

EC50: efektivna koncentracija 50

Log POW: logaritam koeficijenta raspodele oktanol-voda

Koc: koeficijent raspodele organskog ugljenika

IARC: Međunarodna agencije za istraživanje raka

- NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI -



**C3 008 - Natrijeva lužina 50% FOOD GRADE**

Datum izrade verzije: 10.12.2020.

Datum izrade revizije: 3.9.2024.

Verzija: 3 (zamenjuje 2)

Informacije koje se nalaze u ovom Bezbednosnom listu su zasnovane na izvorima, tehničkim znanjima i zakonodavstvu koji važe na evropskom i državnom nivou, i ne može se garantovati njihova tačnost. Ova informacija se ne može smatrati za garanciju svojstva proizvoda, radi se jedino o opisu koji se tiče bezbednosnih zahteva. Metodologija i uslovi rada korisnika ovog proizvoda se nalaze izvan naše kontrole i znanja, i uvek je korisnik taj koji ima odgovornost da preduzme neophodne mere da se uskladi sa zakonodavnim zahtevima vezanim za rukovanje, skladištenje, upotrebu i odlaganje hemijskih proizvoda. Informacije u ovom bezbednosnom listu odnose se samo na ovaj proizvod, koji se ne sme koristiti u svrhe koje se razlikuju od ovde određenih svrha.

KRAJ BEZBEDNOSNOG LISTA

Datum izrade verzije: 10.12.2020.

Datum izrade revizije: 3.9.2024.

Verzija: 3 (zamenjuje 2)

**Strana 11/11**